

Tischplatten

Verarbeitungshinweise für Tischplatten

- Verleimqualität** Verleimung D3 nach EN204 mit formaldehydfreiem Weißleim. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sämtliche von uns angebotenen Platten für den Außenbereich nicht geeignet sind.
- Füllmaterial** Das bei den Designplatten verwendete Füllmaterial kann wie Massivholz weiterverarbeitet werden. Es lässt sich gut schleifen und bildet einen guten Haftgrund für Lack, Öl etc. Nach der Oberflächenveredelung mit Öl oder Lack färbt sich das Füllmaterial sehr dunkel – fast schwarz.
- Verzug** Massivholzplatten müssen beidseitig gleich behandelt werden, um Schäden durch auftretende Spannungen oder Verzug zu vermeiden.
- Aussteifungselemente** Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass trotz der Verwendung von Aussteifungselementen ein gewisser Verzug der Tischplatte immer noch gegeben ist.
- Infobutton** Bei Verwendung von Tischplatten mit Aussteifungselementen wird ein Infobutton mitgeliefert. Es sollte mit einem Forstnerbohrer Durchmesser 40 mm eine 3 mm tiefe Senkung gebohrt werden – in welche der Infobutton eingeklebt wird. Abbildung Seite 5.
- Technische Änderungen** Die Holz Gmeiner GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit technische Änderungen und Verbesserungen ohne Information durchzuführen.

Tischplatte Buche ged. select 41 mm

Buche ged. select
sehr schlichtes
Erscheinungsbild

Tischplatte Esche mit Kern 41 mm

Esche Kern
begeistert durch das
kräftige Farbenspiel

Tischplatte Eiche europ. select 41 mm

Eiche europ. select
ruhiges, schlichtes
Erscheinungsbild

Tischplatte Eiche europ. natur 41 mm

Eiche europ. natur
holzartentypische
Merkmale enthalten

Tischplatte Eiche europ. design 41 mm

Eiche europ. design
jede Platte ein
Kunstwerk für sich